



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

国家高新技术企业



常规3.5寸螺纹款系列

3.5 寸螺纹款深井潜水电泵 采用 CFD 流场模拟设计以及有限元分析法,利用 CAD、Inventor 等计算机辅助设计软件对产品结构进行可视化设计,电机筒、泵筒、联轴器及紧固件等均为高等级不锈钢材质,美观大方、耐腐蚀性强,经久耐用。




· 具备的性能特点:

1. 电机筒、泵筒、联轴器及紧固件等均为高等级不锈钢材质，美观大方、耐腐蚀性强，经久耐用；
2. 电机为全密封结构，采用进口机械密封，密封性能强，最大潜水深度可达150米；
3. 电机高效、节能，内腔充油为国际认证的食品级白油，无毒无污染，非常适合抽送饮用水；
4. 采用CFD流场模拟设计以及有限元分析法，利用CAD、Inventor等计算机辅助设计软件对产品结构进行可视化设计；
5. 电机转子轴中心高安装尺寸符合NEMA国际标准；
6. 叶轮及导叶选取高强度抗砂耐磨改性PC复合高分子材料，采用整体浮动式叶轮结构，流量大，扬程高；
7. 泵出口处装有高强度ABS逆止阀，可有效防止水锤的冲击；
8. 出水座、连接座采用高密度铸铁材质，表面镀铬处理，美观实用。

常规3.5寸螺纹款系列主要零配件材质表

型号示例:

90 QJ 2 - 28 / 7




主要零部件名称	材质	主要零部件名称	材质
泵筒	304/201	上轴承座	HT200
出水座	HT200	下轴承座	HT200
连接座	HT200	机械密封	陶瓷—石墨
蜗壳	ABS	电机轴	304—45#焊接
叶轮	聚炭	轴承	人本
联轴器	304	油	食品机械油
机筒	304/201		


3.5寸螺纹款系列2方技术参数

型号	电机		出水口径	电压	流量	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2
	KW	HP		V	m³/h									
90QJ2-28/7-0.37	0.37	0.55	1"	220	扬程 (m)	42	40	38	33	30	28	26	22	18
90QJ2-36/9-0.55	0.55	0.75				55	52	50	42	39	36	32	28	21
90QJ2-48/12-0.75	0.75	1				69	65	63	54	51	48	42	39	31
90QJ2-63/14-1.1	1.1	1.5				76	72	69	65	60	56	49	43	36
90QJ2-76/17-1.5	1.5	2				97	92	88	83	73	68	60	52	44
90QJ2-85/19-2.2	2.2	3				104	99	94	90	81	76	67	58	49
90QJ2-115/25-2.5	2.5	4				136	130	123	116	107	100	87	77	64

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。



性能曲线




型号	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
90QJ2-28/7	421	1"	88	783
90QJ2-36/9	473		88	885
90QJ2-48/12	551		88	953
90QJ2-63/14	680		88	1040
90QJ2-76/17	603		88	1137
90QJ2-85/19	765		88	1247
90QJ2-115/25	919		88	1436


3.5寸螺纹款系列4方技术参数

型号	电机		出水口径	电压	流量	0	0.8	1.6	2.4	3.2	4	4.8	5.6	6.4
	KW	HP		V	m ³ /h									
90QJ4-21/7-0.55	0.55	0.75	1"	220	扬程 (m)	35	33	31	28	25	21	16	11	6
90QJ4-27/9-0.75	0.75	1				46	43	41	37	33	27	20	14	8
90QJ4-33/11-1.1	1.1	1.5				55	51	49	44	39	33	25	17	10
90QJ4-39/13-1.5	1.5	2				68	63	60	54	48	39	29	20	12
90QJ4-48/16-2.2	2.2	3				76	70	67	60	54	48	36	25	15
90QJ4-60/20-2.5	2.5	4				94	87	83	74	67	60	45	31	18

注：技术参数如有变动，恕不另行通知。



性能曲线



型号	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
90QJ4-21/7	479	1"	88	861
90QJ4-27/9	558		88	960
90QJ4-33/11	637		88	1074
90QJ4-39/13	717		88	1174
90QJ4-48/16	871		88	1353
90QJ4-60/20	1029		88	1546



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

应用范围



畜牧业



高山送水



建筑业



矿业



农业



旱地必备机



高楼增压



工业制盐



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

企业简介



锦霸科技股份有限公司创建于 1998 年（前身台州锦霸工贸有限公司），是深井泵行业内集研发、制造、销售为一体的资深企业。

锦霸目前已经具备深井泵行业的专业化流水线生产作业，在重点和关键工序上配置了各种先进的设备：高速精密双点压力机、深井泵综合分析测试机、全自动化的嵌线机、插纸机、扭焊机、绑线机、插磁片机、整形机、先进的深井泵监测系统等有效的保证了产品的质量和稳定性。

公司具备完善的生产管理体制，执行 ISO9001：2014 质量管理体系，并先后获得了 3C、SONCAP、CNAB、CQC、UL 等认证。

锦霸目前的销售网络遍布全国各大地区，并已远销欧美、东南亚和中东等世界各地；锦霸以更专业的技术、更周到的服务及不断的创新面对未来的市场，回馈和回报客户。

公司的产品广泛应用于农业排灌、园林灌溉、高楼增压、生活供水、工矿排水、建筑施工、污水处理等领域和行业，深井泵国内市场占有率近 10%。



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY

加工实力



国家高新技术企业



锦霸科技
JINBA TECHNOLOGY



全国联系方式

800-8576-686 0576-86381778

联系方式



公司地址

浙江省台州市温岭市泽国镇万锦路 5 号

邮编

317525

传真

0576-86382389

联系电话

0576-86381778 0576-89957000

内销部

邮箱

jinba@cn-jinba.com sales@cn-jinba.com sales@jinbapump.com